

# Störfeld „chronische Entzündung“

Der lange Kampf im Körper

## Kinesiologie

Krankheiten dynamisch  
begegnen

## Kinderwunsch & Schwangerschaft

Vom Wünschen und Loslassen

## Altersmedizin

Achtung, Demenz!

# Entzündungshemmer aus der Natur

Selen als natürlicher Immunaktivator | *Dr. Edmund und Nathalie Schmidt*

**Selen ist ein Spurenelement, welches im menschlichen Organismus in sämtlichen Geweben und Organen in unterschiedlicher Konzentration benötigt wird, um unsere Körperzellen vor dem Angriff freier Radikale zu schützen. Viele chronische Erkrankungen und Entzündungen entstehen durch den Angriff der freien Radikale auf die Zellwände und Zellstrukturen. Ohne einen ausreichenden Schutz durch Antioxidantien werden sie zerstört und es kommt so zum Zelltod. Selen ist das wichtigste endogene Antioxidans des Körpers, denn im Gegensatz zu Vitamin A, C, E und den anderen exogenen Radikalfängern ist es wesentlich intensiver wirksam und schützt uns somit auch vor der Entartung von Zellen. Das unterstreicht die zentrale Bedeutung von Selen zur Abwehr chronischer Entzündungen und Krebserkrankungen.**

Um höheres Leben entwickeln zu können, stellte die Natur die Energiegewinnung von anaerober Atmung auf Sauerstoff-Atmung um. Nur so kann der deutlich erhöhte Energiebedarf aller höheren Lebewesen gedeckt werden. Gleichzeitig führt es aber auch zu einem deutlich erhöhten oxidativen Stress und zur Ausbildung diverser freier Radikale im Organismus. Freie Radikale sind zwar im Übermaß für die Zellen schädlich, jedoch sind sie ferner in der Lage krankmachende Fremdstoffe, wie Bakterien, Viren und Pilze, zu zerstören. Deshalb sind sie für unsere Ge-

sundheit trotzdem wichtig. Entscheidend ist ein Gleichgewicht zwischen Oxidantien und Antioxidantien im menschlichen Körper.

Bei den Antioxidantien unterscheidet man die sofort wirksamen, exogenen Antioxidantien (Vitamin A, C, E, Coenzym Q10, etc.), die unspezifisch die freien Radikale angreifen, von den endogenen, reaktionsträgeren, aber spezifischen Antioxidantien (Glutathionperoxidase, Katalase, Superoxiddismutase und Glutathion-Transferase). Letztere wirken sehr viel intensiver bei der Abwehr der freien Radikale. Um gesund zu bleiben, ist es wichtig, beide Abwehrsysteme durch eine gute Zufuhr von Vitalstoffen in Schwung zu halten.

Unter den endogenen Antioxidantien nimmt Selen eine besondere Stellung ein. Zusammen mit Glutathion (ein Komplex aus drei verschiedenen Aminosäuren) bildet es die Glutathionperoxidase, die ubiquitär im Organismus organische Peroxidradikale zu Wasserstoffperoxid reduziert. Derzeit sind über 20 Selen-abhängige Proteine bekannt, die auch viele zusätzliche Funktionen im Körper übernehmen (s. Tab. 1).

## Versorgungssituation mit Selen in Deutschland

Um die Funktion als endogenes Antioxidans erfüllen zu können, benötigt der Mensch et-

wa 200 µg Selen am Tag. Dieser Wert kann durch die Ernährung in Deutschland nicht erreicht werden. Dabei ist es unerheblich ob man sich vegan, vegetarisch oder als Mischkostler ernährt.

Schuld daran ist eine Auswaschung der Böden in großen Teilen Europas nach der Eiszeit für Selen und Jod sowie eine Überdüngung der landwirtschaftlichen Flächen mit Natrium. Im Schnitt erreicht ein Bundesbürger nur 25 bis 35 µg Selenzufuhr am Tag und somit herrscht bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung ein ständiger Mangel. Weltweit ist die Selenversorgung unterschiedlich (s. Tab. 2).

Gut versorgt sind in unseren Breiten nur Menschen, die Selen als Nahrungsergänzungsmittel täglich zuführen. Ein deutlich erhöhtes Risiko für chronische Entzündungen sowie für maligne Erkrankungen haben Menschen, die täglich unter 60 µg Selen zuführen. Das belegen epidemiologische Studien. [2]

Um 200 µg Selen mit der Nahrung aufzunehmen, müssten unrealistische Mengen an Nahrungsmitteln pro Tag zugeführt werden, wie:

- 1.400 g Fleisch
- 4.000 g Wurst
- 6.600 g Milch
- 800 g Eier
- 800 g Fisch
- 24 kg Gemüse
- 40 kg Kartoffeln
- 50 kg Obst

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung werden nur 60 µg Selen am Tag emp-

Selenoprotein	Übliche Bezeichnungen	Hauptfunktion
GPx1, GPx2, GPx3, GPx6	Organspezifische Glutathionperoxidasen	Reduktion von H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> und Alkyl-Hydroxiperoxiden
GPx4	Phospholipid-Hydroperoxid-GSH-Peroxidase	Reduktion von lipophilen Hydroxyperoxiden
TR1 – TR3	Organspezifische Thioredoxin Reduktasen	Reduktion von oxidierten Thiolgruppen
DI1, DI2 und DI3	Dejodinasen der Schilddrüse	Stoffwechsel von Schilddrüsenhormonen
SPS2	Selenophosphat Synthetase (SeID)	Bereitstellung von Selenophosphat
P	Selenprotein P	Unter anderem Selentransport
N	Selenoprotein N	Assoziiert mit Muskeldystrophie bei Selenmangel
R	Methionin-Sulfoxid-Reduktase B	Reduktion von Protein-Methionin-Sulfoxiden
15kDa, 18kDa, H, I, K, M, O, M, S, T, V, W,	15kDa Selenoprotein und 18kDa Selenoprotein sowie unbekannte Selenoproteine	unbekannt

Tab. 1: Die Tabelle zeigt die wichtigsten Selenoproteine.

Quelle: Reinhard Saller et al. [1]

Land	Selenaufnahme pro Tag in µg
Deutschland	35
Österreich	35
Frankreich	48
Finnland	80
Griechenland	92
USA	100
Japan	160
Kanada	200
Venezuela	300
Regionen in China	600 – 1000

Tab. 2: Ein weltweiter Vergleich der Selenaufnahme pro Tag.

fohlen. Die Empfehlung stellt aber das absolute Minimum dar und ist nicht geeignet, um entzündliche oder rheumatische Erkrankungen zu vermeiden beziehungsweise ihren Verlauf zu bessern. Das belegen mehrere Studien der Vergangenheit. [3 – 6]

## Organisches oder anorganisches Selen?

Das im Boden vorkommende Selen ist anorganisch, wird aber von Tieren und Pflanzen aufgenommen und zu organischem Selen umgewandelt. In der Nahrung vorkommendes Selen ist immer organisch und gebunden, wie zum Beispiel an Aminosäuren wie Methionin und Cystein. Dagegen kann Selen in Nahrungsergänzungsmitteln sowohl in organischer als auch in anorganischer Form vorkommen.

Bekannt ist, dass organische Selenverbindungen wesentlich besser vom Körper resorbiert werden. Sie sind in selenabhängigen Enzymen und Selenproteinen enthalten. Außerdem werden organische Selenverbindungen durch die gleichzeitige Einnahme von Vitamin C nicht reduziert. Eine sehr gute Bioverfügbarkeit hat beispielsweise SelenoPrecise Pharma Nord 100 µg (89 % dokumentiert).

## Der Einfluss von Selen

Selen ist ein wichtiger Faktor bei der Heilung von Entzündungen, denn bei einem Mangel kommt es zu einer Reduzierung der Wirksamkeit des Immunsystems sowie der Anzahl von aktiven Immunzellen. Der weit verbreitete Selenmangel spielt eine zentrale Rolle bei vielen chronischen Erkrankungen. So wurden häufig bei Rheuma, Asthma bronchiale, Colitis ulcerosa und

Morbus Crohn niedrige Selenspiegel im Blut festgestellt.

Ein Selenmangel führt über eine Anhäufung von freien Radikalen zu einer Aktivierung von Phospholipasen, die wiederum die Freisetzung von Arachidonsäure und die Synthese von Eicosanoiden fördern. Sowohl die Arachidonsäure als auch Eicosanoide fördern die Entzündungsreaktionen und spielen bei der Pathogenese von chronischen Entzündungen eine entscheidende Rolle.

Zusätzlich bewirken freie Radikale die Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen, die in den Gelenken zu einer Knorpelschädigung führen können.

## Was steckt hinter chronischen Gelenkentzündungen?

Die Kaschin-Beck-Krankheit ist eine Selenmangel bedingte chronische Entzündung der Gelenke. In der täglichen Praxis sollte daran gedacht werden, denn es handelt sich dabei um eine seronegative, chronische Gelenkentzündung (daher ohne Rheumafaktoren) und schon eine Optimierung der Selenzufuhr kann zu erstaunlichen Heilungserfolgen führen.

Dass ein verminderter Selenspiegel, wie beschrieben, das Auftreten von chronisch entzündlichen Gelenkerkrankungen fördert, belegen auch mehrere Studien. [7, 8]

Außerdem führte der Einsatz von Selen bei rheumatoider Arthritis zu einer signifikanten Reduzierung der Entzündungsparameter wie C-reaktives Protein, Prostaglandin E2 und Alpha-2-Globulin. Wichtiger als das Absinken der Laborwerte war aber, dass auch die Beschwerden der Patienten deutlich rückläufig waren. [9]

Wie bei allen anderen Vitalstoffen ist eine Monotherapie nicht effektiv, daher sollten

zusätzlich zu Selen auch weitere Vitalstoffe ergänzt werden. [6]

Während die Kaschin-Beck-Krankheit eine Erkrankung des Erwachsenenalters ist, sind ähnliche Gelenkbeschwerden auch bei Kindern beschrieben worden. Es ist daher sinnvoll auch bei Kindern mit unklaren Gelenkschmerzen einen Therapieversuch mittels Selensubstitution zu versuchen. Hierbei sollte eine Dosierung von 100 µg am Tag angestrebt werden.

## Schilddrüse und Herz benötigen Selen

Chronische Entzündungen der Schilddrüse sind häufig mit einem Selenmangel assoziiert. Die Produktion von aktiven Schilddrüsenhormonen ist abhängig von sogenannten Dejodasen Typ 1 bis 3. Diese können ihre Wirkung nur entfalten, wenn genügend Selen zur Verfügung steht.

Bei einem Selenmangel werden chronisch entzündliche Erkrankungen wie Morbus Hashimoto gefördert. Im eigenen Patientenkollektiv konnten durch die Gabe von 200 µg Selen erstaunliche Erfolge erzielt werden: Die Schilddrüsenbeschwerden waren deutlich rückläufig und oft konnte auch auf die Einnahme von Schilddrüsenhormonen verzichtet werden.

Auch die Keshan-Krankheit ist auf einen Selenmangel zurückzuführen. Dabei kommt es zu einer schädlichen Vergrößerung des Herzens mit Entzündung des Herzmuskels. Wichtig ist es, bei unklaren Vergrößerungen des Herzens mit oder ohne Entzündungen, an einen potenziellen Selenmangel zu denken und einen Therapieversuch mit dem Spurenelement zu starten. Häufig können so schwerwiegende Krankheitsverläufe und teure Medikationen vermieden werden.

## Belastung des Immunsystems durch Störfelder

Sehr häufig klagen Patienten über ein chronisches Müdigkeitssymptom und Leistungsminderung ohne dass eine Ursache gefunden werden kann. Nicht selten werden diese Patienten mit Psychopharmaka behandelt und dabei wird oft übersehen, dass ein Störfeld im Körper vorliegt.

Am bekanntesten und häufigsten ist das Störfeld einer Amalgamfüllung. Die kann im Einzelfall den Körper chronisch mit Quecksilber belasten, was zu einer dauerhaften Schwächung des Immunsystems führt und die oben erwähnten Symptome induziert.

Neben Amalgam gibt es aber noch eine Reihe anderer Schwermetalle, die das Immunsystem schwächen können. Es ist daher sehr wichtig mögliche Störfelder herauszuarbeiten. Selen kann mit vielen Schwermetallen unlösliche Komplexe eingehen, die dann im

Fettgewebe gespeichert werden. Damit sind die Schwermetalle zwar nicht beseitigt aber neutralisiert. Um die Schwermetalle anschließend auszuleiten muss eine Ausleitungstherapie von dafür geschulten Spezialisten durchgeführt werden.

## Selen hilft bei HIV

Bei Patienten mit HIV Infektion konnte in einer Studie gezeigt werden, dass durch Gabe von Selen in einer Dosierung von 200 µg die Hospitalisierungsrate deutlich abnahm und sich die Patienten psychisch stabiler fühlten. [10]

In einer anderen Studie mit 262 Patienten konnte eine Stabilisierung der Viruslast sowie eine Steigerung der Anzahl der CD4-Zellen nachgewiesen werden. [11] Bei HIV infizierten Frauen und deren Kindern in Tansania konnte nachgewiesen werden, dass

niedrige Selen Spiegel mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert sind. [12]

## Wichtiges Therapeutikum

Zusammengefasst gilt, dass Selen bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen und Störfeldern als endogenes Antioxidans eine zentrale Rolle spielt. Allerdings ist es auf seine Vitalstoffpartner angewiesen und sollte nicht alleine eingesetzt werden. Zumal auch andere Vitalstoffe einen positiven Einfluss auf chronische Entzündungen haben und somit die Therapie noch effektiver wird. ■



**Nathalie Schmidt**

Schon von klein auf war Nathalie Schmidt fasziniert vom Spirituellen. Nach der Ausbildung zur examinierten Krankenschwester setzte sie sich intensiv mit dem Thema auseinander. 2007 begann sie eine Ausbildung zur Reiki-Therapeutin und absolvierte anschließend noch einen Intensivkurs. Mit der Zeit entwickelte Schmidt ihren eigenen Therapiestil. Sie gibt regelmäßig Coaching-Sitzungen und hat mit Dr. Edmund Schmidt vier Bücher zum Thema Vitalstoffe veröffentlicht sowie zusätzlich fünf Bücher zum Thema Energie und Lebenskrisen.

### Kontakt:

Praxis Dr. Schmidt  
Hubertusstr. 2  
85521 Ottobrunn  
Tel.: 089 / 62987120  
www.Energie-Lebensberatung.de  
facebook.com/Nathalie.Schmidt.  
Energie



**Dr. med. Edmund Schmidt**

Seit 1996 ist Dr. med. Edmund Schmidt als Allgemeinarzt, Vitalstoffexperte und Ernährungsmediziner in Ottobrunn bei München niedergelassen. Von Beginn an beschäftigt er sich intensiv mit Vitalstoffen und Ernährungsmedizin. Zum Thema Vitalstoffe hat Dr. Schmidt bereits vier Bücher veröffentlicht. Er ist überzeugt, dass Vitalstoffe in der Prävention aber auch in der begleitenden Behandlung von Krankheiten die ausufernden Medikamentenkosten reduzieren und das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Patientinnen und Patienten steigern könnten.

### Kontakt:

Praxis Dr. Schmidt  
Hubertusstr. 2  
85521 Ottobrunn  
Tel.: 089 / 62987120  
www.Praxis-Schmidt-Ottobrunn.de  
facebook.com/Vitalstoffinformation  
www.ensign-ohg.de

## Literaturhinweis

- [1] Reinhard Saller et al.: *Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin* 2007; 19(6): 333–340; Verlag für GanzheitsMedizin, Basel
- [2] Biesalski et al.; *Taschenatlas der Ernährung*. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 2004
- [3] Knekt P et al: *Serum selenium, Serum alpha-tocopherol, Epidemiology: July 2000-Volume 11-Issue4-pp* 402–405
- [4] Müller U: *Zur Wirkung einer adjuvanten Selen Supplementierung bei Pat. mit chronischer Polyarthrit.* *Epidemiology* 1990, 11:402–405
- [5] O'Dell JR et al: *Serum selenium in rheumatoid Arthritis. Sem Arth Rheum* 1991, 20:305–318
- [6] Peretz A et al.: *Selenium supplementation in rheumatoid arthritis investigated in a double blind placebo-controlled trial. Scand J Rheumatol* 2001, 30(4): 208–212
- [7] Youn HS et al.: *Selenium suppress the activation of transcription factor NF-kappa B and IRF3 Induced TLR3 or TLR 4 agonists. Int Immunopharmacol.* 2008 Mar; 8(3): 495–501
- [8] Zamamiri-Dvis F et al.: *Nuclear factor-kappaB mediates over expression of cyclooxygenase-2 during activation of RAW 264.7 macrophages in selenium deficiency. Free Radic Biol Med.* 2002 May 1;32(9):890–7
- [9] Heinle K et al.: *Selenkonzentration in den Erythrozyten bei Patienten mit rheumatoider Arthritis. Klinische und laborchemische Entzündungszeichen unter Supplementierung mit Selen. MedKlin* 1997 Sep 15; 92 Suppl 3:29–31
- [10] Burbano et al.; *Impact of a selenium chemoprevention clinical trial on hospital admissions of HIV-infected participants. HIV Clin Trials* (2002 Nov-Dec);3(6):483–91
- [11] Hurwitz et al; *Suppression of human immunodeficiency virus type 1 viral load with selenium supplementation. A randomized controlled trial. Arch Intern Med* 167:148–154, 2007
- [12] Kupka et al.: *Selenium status is associated with accelerated HIV disease progression among HIV-1-infected pregnant woman in Tzanzania. J Nutr.* (2004Oct) 134(10):2556–60